



POZZO NUOVO

Préparation Doses Couleur

PIGMENTEN

gebruikshandleiding

Beschrijving

Met de voorgemengde pigmenten van POZZO NUOVO kunt u de 36 gerefereerde kleuren van POZZO NUOVO bekomen, dit zowel voor de kalkverven, de afwerkpleisters en voor de glanspleisters. De mengverhoudingen zijn de volgende :

- Voor de kalkverf : 1 dosis voor 5L, 2 dosissen voor 10L, 4 dosissen voor 20L
- Voor de glanspleister : 1 dosis voor 6kg, 2 dosissen voor 12kg, 4 dosissen voor 24kg
- Voor de afwerkpleisters : 2 dosissen voor een emmer van 27kg.

Het is uiterst belangrijk om de pigmentpoeders op voorhand te bereiden alvorens ze aan de verf, de pleisters of de glanspleisters toe te voegen : dus nooit de droge pigmenten direct in uw product mengen !

Giet de gekozen dosis pigment in een proper recipiënt ; voeg dan al roerend geleidelijk een kleine hoeveelheid water toe tot u de consistentie van een pannenkoekendeeg bekomt.

Om een homogeen mengsel te bekomen is het aangeraden om enkele druppels zwarte zeep of afwasmiddel toe te voegen bij het begin van het roeren.

Roer meerdere minuten om alle klonters helemaal op te lossen.

Nu zijn de pigmenten klaar om toe te voegen aan de verf of pleister.

Om elk risico op klonters te vermijden kan u het kleurenmengsel nog door een fijne zeef gieten.

Na toevoeging van de pigmenten, de verf of de pleister nog zeker 2 à 3 minuten mechanisch mengen.

Opgelet bij de glanspleister : bij toevoeging van teveel water aan de pigmenten kan de consistentie van de glanspleister te vloeibaar worden, en bijgevolg moeilijker te verwerken. Om dezelfde reden is het aan te raden om de gekleurde glanspleisters daags te voren aan te maken.